



Nr. 34179 /09.12.2020

## ANUNȚ

U.A.T. Orașul Drăgănești-Olt intenționează să delege gestiunea prin achiziționarea serviciilor pentru activitatea: **"CURĂȚAREA ȘI TRANSPORTUL ZĂPEZII DE PE CĂILE PUBLICE ȘI MENȚINEREA ÎN FUNCȚIUNE A ACESTORA PE TIMP DE POLEI SAU DE ÎNGHEȚ"**, activitate componentă a serviciului de salubritate a Orașului Drăgănești-Olt

În vederea atribuirii contractului de achiziție care are ca obiect serviciile menționate, U.A.T. Orașul Drăgănești-Olt, str. N. Titulescu, nr. 150, cod postal 235400, jud. Olt, România, tel. +40249465815, fax: +40249465811, email: [primaria@draganesti-olt.ro](mailto:primaria@draganesti-olt.ro), adresa internet: [www.draganesti-olt.ro](http://www.draganesti-olt.ro), în calitate de autoritate contractantă, lansează prezenta **solicitare de oferte de preț**. În cazul în care sunteți interesați așteptăm oferta dumneavoastră.

**Procedura de atribuire:** achiziție directă conform art.7 alin (5) din Legea nr. 98/2016 cu completările și modificările ulterioare.

**Tip contract:** Contract de servicii - delegarea gestiunii privind activitatea "curățarea și transportul zăpezii de pe căile publice și menținerea în funcțiune a acestora pe timp de polei sau de îngheț din Orașul Drăgănești-Olt".

**Cod CPV:** Servicii de dezzăpezire - *cod CPV – 90620000-9*

Servicii de înlăturare a gheții - *cod CPV – 90630000-2*

**Criterii de atribuire:** prețul cel mai scăzut.

**Limba de redactare a ofertelor:** română.

**Valoarea estimată a achiziției:** 130.000 lei, fără TVA.

**Perioada de valabilitate a ofertelor:** 30 de zile față de data transmiterii acestora.

Prețul ofertei este ferm în lei și nu se actualizează. Achiziționarea se va realiza prin achiziție directă din catalogul electronic din SICAP, de la adresa [www.elicitație.ro](http://www.elicitație.ro). Operatorii economici interesați pot realiza vizite în teren. Dacă sunteți interesați vă rugăm să depuneți oferta la registratura Orașului Drăgănești-Olt sau să o transmiteți la una din adresele de e-mail [achizitiidrg@yahoo.com](mailto:achizitiidrg@yahoo.com) / [primaria@draganesti-olt.ro](mailto:primaria@draganesti-olt.ro), **însoțită de formularele completate și modelul de contract însușit**, până la data de **14.12.2020 ora 16<sup>00</sup>** și să postați oferta d-voastră în Catalogul electronic din SICAP.

Documentația de atribuire este cea care însoțește prezentul anunț.

Alte informații privind solicitarea de oferte se pot obține pe adresa de e-mail: [primaria@draganesti-olt.ro](mailto:primaria@draganesti-olt.ro) sau prin fax: +40249465811 până la data limită pentru depunerea ofertelor.


Ing. M



ROMÂNIA  
JUDETUL OLT  
ORAȘUL DRĂGĂNEȘTI-OLT  
PRIMĂRIA

str. Nicolae Titulescu, nr.150  
tel: 0249465815, fax: 0249465811

site: [www.draganesti-olt.ro](http://www.draganesti-olt.ro), e-mail: [primaria@draganesti-olt.ro](mailto:primaria@draganesti-olt.ro)



Anexa nr. 2 la H.C.L. nr. 102 / 07.12. 2020

Ing. Marian 

## CAIET DE SARCINI

### PRIVIND ACTIVITATEA "CURĂȚAREA ȘI TRANSPORTUL ZĂPEZII DE PE CĂILE PUBLICE ȘI MENTINEREA ÎN FUNCȚIUNE A ACESTORA PE TÎMP DE POLEI SAU DE ÎNGHEȚ" DIN ORAȘUL DRĂGĂNEȘTI-OLT, ÎN IARNA 2020-2021

#### 1. PREVEDERI GENERALE

Prezentul caiet de sarcini se referă la modul de prevenire și organizare a intervențiilor pentru combaterea poleiului și înghețării drumurilor locale din orașul Drăgănești-Olt, în vederea asigurării viabilității drumurilor pe timp de iarnă.

În vederea asigurării circulației rutiere pe drumurile locale în condiții de siguranță în timpul iernii, este necesar a fi prestate o serie de servicii care să conducă la prevenirea și combaterea lunecușului și a înghețării acestora, inclusiv realizarea unei informări prompte privind starea drumurilor, pentru participanții la trafic.

Modul de prevenire și organizare a intervențiilor pentru combaterea poleiului și înghețării drumurilor locale va respecta reglementarea tehnică „Normativ privind prevenirea și combaterea înghețării drumurilor publice” indicativ AND nr. 525- 2013, aprobat prin Ordinul nr. 289/2170 din 18.06.2013, emis de Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, publicat în Monitorul Oficial al României nr. 395 din 1 iulie 2013, precum și prezentul caiet de sarcini.

Prezentul caiet de sarcini este elaborat în conformitate cu următoarele prevederi legale:

- Ordinul nr. 82 al A.N.R.S.C. din 9 martie 2015 privind aprobarea Regulamentului-cadru al serviciului de salubritate a localităților;
- Ordinul nr. 111 al A.N.R.S.C. din 9 iulie 2007 privind aprobarea Caietului de sarcini-cadru al serviciului de salubritate a localităților;
- Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice;
- H.G. nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice.

Prezentul caiet de sarcini are ca obiect prestarea serviciilor de deszăpezire și de combatere a poleiului pe drumurile locale ale U.A.T. Orașul Drăgănești-Olt.

Perioada de desfășurare a prestării serviciilor este de la data finalizării prezentei proceduri până la 31 martie 2021.

În funcție de condițiile meteo-rutiere această perioadă poate fi modificată prin notificarea scrisă a achizitorului.

#### 2 . TERMINOLOGIE, NOTAȚII, REFERINȚE

**Combaterea înzăpezirii** - ansamblu de măsuri pentru diminuarea sau anularea efectului depunerilor de zăpadă pe platforma drumului. Începe cu măsurile de menținere a circulației în timpul ninsorilor, continuă cu deszăpezirea și se finalizează cu îndepărtarea zăpezii;

**Combaterea lunecușului (poleiului)** - acțiunea de răspândire de produse chimice: clorură de sodiu, clorură de calciu în stare granulară sau soluție ori în amestec de material granular (nisip, zgură, cenușă), pentru îndepărtarea poleiului sau a lunecușului;

**Deszăpezire** - curățarea ori degajarea zăpezii parțial sau pe toată lățimea părții carosabile sau a platformei drumului, atunci când stratul de zăpadă depășește 15 cm;

**Curățarea zăpezii/gheții** - operațiunea de îndepărtare a stratului de zăpadă sau de gheață depus pe suprafața carosabilă și pietonală, în scopul asigurării deplasării vehiculelor și pietonilor în condiții de siguranță;

**Înzăpezirea** – depuneri de zăpadă pe platforma drumului rezultate din ninsori abundente sau viscole antrenând cantități mari de zăpadă, unde poziția drumului față de vânt și profilul transversal favorizează formarea unor grosimi de zăpadă de peste 0,30 m pe sectoare continue sau discontinue;

**Prevenirea înzăpezirii** - ansamblu de măsuri care se iau pentru diminuarea sau îndepărtarea tendinței de înzăpezire: panouri parazăpezi, perdele de protecție, copertine antiavalanșe, corectarea profilului transversal al drumului, îndepărtarea obstacolelor de pe terenurile limitrofe, patrularea cu utilaje;

**Prevenirea producerii poleiului** - măsura de răspândire preventivă a unor produse chimice (clorura de sodiu în stare granulară sau soluție), când se anunță condiții favorabile formării poleiului, cu scopul de a anihila sau de a îndepărta posibilitatea producerii lui;

**Polei** – depunere de gheață, compactă și netedă, în general transparentă, care provine din înghețarea picăturilor de ploaie sau de burniță suprarăcite pe obiectele a căror suprafață are o temperatură negativă sau puțin mai mare de 0 °C.

Poleiul de pe sol nu trebuie confundat cu gheața la sol (ghețușca), formată prin unul din următoarele procese:

- apa rezultată din precipitații lichide înghețată ulterior pe suprafața solului;
- apa provenită din topirea parțială sau totală a stratului de zăpadă care a acoperit solul, înghețată din nou;
- zăpada care acoperă solul devine compactă și tare (bătătorită și alunecoasă) datorită circulației rutiere;

**Viscol** – vânt suficient de puternic și turbulent, care depășește tăria 4 pe scara Beaufort, însoțit ori nu de ninsoare sau care transportă zăpada la suprafața solului; când fenomenul este intens și vizibilitatea verticală este redusă, nu se poate ști dacă este transportată numai zăpada de la sol sau și ninsoarea. Când se poate determina cu precizie dacă este vorba de zăpada de pe sol și nu ninsoare, aceasta se va numi zăpadă spulberată și nu viscolită;

**Ninsoare** – precipitație sub formă de cristale de gheață, izolate sau unite între ele: ninsoarea poate fi slabă când fulgii sunt rari, ori mărunți (fulguală), abundentă, când fulgii sunt mari și deși, sau normală.

### 3. SOLICITĂRILE AUTORITĂȚII CONTRACTANTE

#### 3.1. CONDIȚII DE PRESTARE A ACTIVITĂȚII DE DESZĂPEZIRE, PREVENIRE ȘI COMBATERE A POLEIULUI

(1) Operatorul care prestează activitatea de curățare și de transport al zăpezii își va organiza sistemul de informare și control asupra stării drumurilor, precum și a modului de pregătire și acționare pe timp de iarnă.

(2) Operatorul va avea convenție încheiată cu Administrația Națională de Meteorologie, pentru a cunoaște zilnic prognoza pentru următoarele 3 zile privind evoluția temperaturii nocturne și diurne și a cantităților de precipitații sub formă de zăpadă.

(3) Operațiunile de curățare și transport al zăpezii și de acționare cu materiale antiderapante se realizează obligatoriu pe străzile sau tronsoanele de străzi în pantă, poduri, pe străzile sau tronsoanele de străzi situate de-a lungul lacurilor și al cursurilor de apă.

În funcție de prognoza meteorologică primită, operatorul va acționa preventiv pentru preîntâmpinarea depunerii stratului de zăpadă și a formării poleiului.

(4) În cazul depunerii stratului de zăpadă și formării gheții, arterele de circulație a mijloacelor de transport în comun, spațiile destinate traversării pietonale a străzilor, trotuarele din dreptul stațiilor mijloacelor de transport în comun, căile de acces la instituțiile publice și unitățile de alimentație publică trebuie să fie practicabile în termen de maximum 4 ore de la încetarea ninsorii.

În cazul unor ninsori abundente sau care au o durată de timp mai mare de 12 ore se va interveni cu utilajele de deszăpezire pentru degajarea cu prioritate a străzilor pe care circulă mijloacele de transport în comun.

(5) Acțiunea de deszăpezire trebuie să continue până la degajarea tuturor străzilor și aleilor din cadrul localității.

(6) Odată cu îndepărtarea zăpezii de pe drumul public se vor degaja atât rigolele, cât și gurile de scurgere, astfel încât în urma topirii zăpezii apa rezultată să se scurgă în sistemul de canalizare.

(7) Operatorul are permisiunea de a desfășura activitățile de curățare și de transport al zăpezii de pe căile publice și de menținere în funcțiune a acestora pe timp de polei sau de îngheț, în condițiile legii, în aria administrativ-teritorială a localității Drăgănești-Olt.

(8) Rețeaua de drumuri locale și încadrarea acestora pe niveluri de intervenție pe timp de iarnă, pe care se vor presta serviciile de deszăpezire, este prezentată în **Anexa nr. 1**.

(9) Stațiile mijloacelor de transport în comun la care se asigură deszăpezirea și transportul zăpezii sunt prevăzute în **Anexa nr. 2**.

(10) Trecherile de pietoni și trotuarele adiacente acestora la care se asigură deszăpezirea și transportul zăpezii sunt prevăzute în **Anexa nr. 3**.

(11) Căile de circulație care trebuie menținute în funcțiune prin combaterea poleiului și a înghețului sunt prevăzute în **Anexa nr. 5**.

(12) Se va acționa cu prioritate pe sectoarele de drum cu nivelul de intervenție I, urmând ca după deszăpezirea lor să se intervină pe cele cu niveluri de intervenție inferioare.

(13) Prestatorul poartă răspunderea, pe toată durata contractului, de buna desfășurare a activității de prevenire și combatere a lunecuşului și înzăpezirii pe toate drumurile locale, fiind direct răspunzător pentru eventualele accidente sau pagube produse.

(14) Prestatorul va ține evidența zilnică, pe ore și tronsoane de drum, a intervențiilor, privind atât utilajele și echipamentele cât și materialele pentru combaterea poleiului și înzăpezirii. De asemenea, se vor păstra documentele care atestă calitatea materialelor, evidența funcționării utilajelor, evidența personalului de intervenție și informare, punându-le la dispoziția beneficiarului, la cererea acestuia.


(15) Prestatorul are obligația să asigure permanent și la timp, informarea beneficiarului cu datele meteo-rutiere și să ia din timp măsurile ce se impun în situațiile respective. Indiferent de oră, în situația apariției unei situații deosebite (blocaj de circulație, polei, ninsori abundente, viscol) acestea vor fi anunțate imediat beneficiarului, prin ofițerul de serviciu, pentru ca împreună cu beneficiarul să ia măsurile ce se impun.

### **3.2. PRESCRIȚII TEHNICE PRIVIND CATEGORIILE DE SERVICII DE DESZĂPEZIRE**

(1) **Deszăpezirea constă în efectuarea unor lucrări specifice de îndepărtare a zăpezii sau gheții și de combatere a poleiului în scopul asigurării circulației autovehiculelor și pietonilor în condiții de siguranță.**

(2) Activitatea se execută ziua și noaptea, în funcție de necesitate, și are ca scop menținerea în stare practicabilă a arterelor de circulație, cuprinzând următoarele operații:

- a) curățatul manual al zăpezii și gheții;
- b) pluguitul;
- c) combaterea poleiului;
- d) curățarea de zăpadă și gheață a gurilor de scurgere;
- e) încărcat, transportat zăpada și gheața.



(3) Pentru realizarea acestui complex de lucrări se folosesc mijloace mecanice specializate sau generale și forță de muncă umană.

(4) Operatorul de servicii va avea experiență în domeniu și va fi dotat cu utilaje corespunzătoare. Toate utilajele de deszăpezire trebuie să fie dotate cu telefoane mobile pentru deservenți, iar deservenții vor avea în dotare sculele minim necesare intervențiilor accidentale.

(5) Domeniul public ce urmează a fi menținut în stare practicabilă cuprinde toată suprafața carosabilului, a aliniamentelor stradale și a trotuarelor, a stațiilor de transport în comun, a parcărilor, trecerilor de pietoni, specificate în anexele 1, 2 și 3.

(6) Operatorul, va întocmi programul aprovizionării cu material antiderapant (nisip, sare), în baza prevederilor „**Normativ privind prevenirea și combaterea înzăpezirii drumurilor publice**” indicativ AND nr. 525- 2013.

### 3.2.1. Curățatul manual al zăpezii și gheții

(1) Activitatea se execută ziua sau noaptea, în funcție de necesitate. Prestația constă în strângerea zăpezii în grămezi, la distanțe de 10-15 m, în zone unde un stânjenește circulația auto sau pietonală și nu sunt afectate utilitățile domeniului public. Se interzice cu desăvârșire stocarea zăpezii amestecate cu material antiderapant în preajma zonelor verzi (pomilor de pe aliniament, gard viu, ronduri de flori, etc.)

(2) Curățarea manuală a zăpezii se execută pe trotuarele care nu se pretează ca dimensiuni sau acces intervenției mecanizate, la borduri, în stațiile mijloacelor de transport în comun aferente străzilor din zona autorizată, guri de scurgere, treceri de pietoni, parcuri, etc.

(3) Curățarea manuală a gheții se execută prin spargerea sau tăierea cu scule și dispozitive speciale.

### 3.2.2. Pluguitul

(1) Pluguitul se aplică pe străzi unde grosimea stratului de zăpadă depășește 10 cm.

(2) Activitatea constă în îndepărtarea zăpezii de pe carosabil cu ajutorul plugurilor montate pe autovehicule.

(3) Arterele principale de circulație vor fi practicabile în termen de maxim 4 ore de la începerea intervenției sau încetarea ninsorii. În cazul ninsorilor continue va acționa conform dispozițiilor comandamentului.

(4) Pe străzile cu denivelări mari se va acționa cu tehnologii adecvate care să permită menținerea lor în stare normală de utilizare.

(5) Degajarea zăpezii pe arterele de circulație unde există parcuri, treceri de pietoni și stații de autobuze va face astfel încât accesul acestora să nu fie obstrucționat.

(6) Viteza de deplasare a autovehiculelor în timpul efectuării activității de pluguit este de maxim 25 km/oră pentru carosabil și maxim 14 km/oră la utilajele mici (pentru trotuare).

### 3.2.3. Combaterea poleiului

(1) Activitatea se face cu scopul măririi coeficientului de aderență al autovehiculelor față de drum și pentru asigurarea siguranței cetățenilor prin îndepărtarea gheții sau zăpezii de pe suprafețele de circulație sau cu scopul de a prevenii formarea gheții sau a stratului de zăpadă.

(2) Începerea activității de împrăștiere a substanțelor antiderapante, în cazul în care prognoza meteorologică sau mijloacele de detectare locale indică posibilitatea apariției poleiului, a gheții și în perioada în care se înregistrează variații de temperatură care conduc la topirea zăpezii/gheții urmată în perioada imediat următoare de îngheț, va avea loc în maximum 3 ore de la avertizare.

(3) Combaterea poleiului și a înzăpezirii se face utilizând atât material antiderapant cât și material chimic. Aprovizionarea cu materiale se va desfășura astfel:

- **materiale antiderapante** (concasate cu granulozitate 0-8 mm cu sortul 0-1 mm sub 10%);
  - **materiale chimice** (sare cu granulozitate 0-8 mm, soluție de sare, clorură de calciu);
- 35% din cantitatea necesară până la 1 noiembrie;  
- 50% din cantitatea necesară până la 1 decembrie;  
- 75% din cantitatea necesară până la 31 decembrie;  
- completare până la 100%, în funcție de condițiile meteo și de stocuri.

Acolo unde se acționează cu amestec de material antiderapant și sare, proporția recomandată a amestecului este de 1:1, conform "Normativ privind condițiile tehnice și metodologia de testare a materialelor antiderapante și a fondanților chimici utilizate pentru întreținerea drumurilor pe timp de iarnă" indicativ NE 030-2004.

(4) Pentru asigurarea unui grad de aderență optim și o protecție adecvată a carosabilului, la alegerea soluției de dezăpezire se va ține cont de starea carosabilului, natura îmbrăcămînții carosabilului, condițiile meteo din timpul iernii.

(5) Răspândirea materialului antiderapant se va executa mecanizat sau manual, asigurându-se o răspândire uniformă, pe toată lățimea părții carosabile.

(6) În cazul când o singură răspândire nu va fi suficientă pentru dislocarea stratului de zăpadă îndesată sau de gheață, răspândirea se va repeta ori de câte ori va fi nevoie până la curățirea completă a părții carosabile.

(7) Pe sectoarele de drum considerate periculoase se vor amenaja **grămezi de material antiderapant** pentru situații de urgență. Împrăștierea materialului antiderapant din grămezi se va face manual, prin lopătare, ori de câte ori este necesar.

#### **3.2.4. Curățarea de zăpadă și gheață a gurilor de scurgere**

(1) Pentru colectarea apelor meteorice se folosește rețeaua de canalizare care este în exploatarea și întreținerea S.C. Compania de Apă Olt S.A.

(2) Operatorul va curăța de zăpadă și gheață gurile de scurgere ale rețelei de canalizare pentru a asigura scurgerea apei rezultate în urma topirii zăpezii.

#### **3.2.5. Încărcat, transportat zăpada și gheața**

(1) Locurile de depozitare sau de descărcare a zăpezii, rezultată în urma îndepărtării acesteia de pe străzile pe care s-a acționat manual sau mecanizat sunt prevăzute în **Anexa 4**.

(3) Se interzice depozitarea zăpezii pe trotuare, în intersecții, spații verzi, terenuri virane, etc.

(4) Transportul, dezăpezirea și descărcarea zăpezii și a gheții formate pe carosabil se realizează concomitent cu operația de dezăpezire.

(5) Activitatea de încărcat manual și transportat zăpadă și gheață constă în umplerea manuală a mijloacelor de transport cu zăpada și gheață, rezultate din curățarea căilor publice.

(6) Încărcatul manual se realizează cu uneltele specifice, iar pentru transportul zăpezii și gheții se vor utiliza autovehicule speciale de capacități diferite, funcție de volumul de zăpadă și gheață rezultat din curățarea căilor publice.

(7) Încărcatul mecanic se realizează cu utilaje specifice, iar pentru transportul zăpezii și gheții se vor utiliza autovehicule speciale, de capacități diferite, funcție de volumul de zăpadă și gheață rezultat din curățarea căilor publice.

(8) Încărcarea manuală și mecanizată, transportul și depozitarea zăpezii și a gheții de pe străzile care sunt situate în zona centrală aglomerată și blocată cu mașini parcate, trebuie să înceapă imediat după terminarea activității de dezăpezire, în vederea finalizării în maxim 5 zile sau concomitent cu operația de dezăpezire în cazul căderilor masive de zăpadă din zonele unde situația o impune.

(9) Pentru celelalte străzi, se va interveni pentru eliberarea carosabilului fie prin depozitarea pe spațiile adiacente disponibile căilor rutiere, fie prin încărcat mecanic și transportul acesteia la locurile special destinate pentru depozitare zăpadă și gheață în termen de maxim 7 zile.

### **3.3. CONDIȚII DE CALITATE**

(1) Domeniul public (căile publice) se consideră dezăpezite și menținute în stare de funcțiune prin efectuarea, cu o frecvență adecvată, conform prezentei proceduri, a operațiilor prevăzute conform condițiilor tehnice solicitate.

(2) Prestarea activității de curățare și transport al zăpezii de pe căile publice și menținerea în funcțiune a acestora pe timp de polei sau de îngheț se va executa astfel încât să se realizeze:

a) continuitatea activității pe toată durata sezonului rece, indiferent de condițiile meteo;

b) controlul calității serviciului prestat;

c) respectarea instrucțiunilor/procedurilor interne de prestare a activității;

d) ținerea la zi a documentelor cu privire la prestarea serviciului;

e) respectarea procedurilor de intervenție privind activitatea de dezăpezire, prevenire și combatere a poleiului, aprobat de autoritatea administrației publice locale, în condițiile legii;

- f) prestarea activității pe baza principiilor de eficiență economică, având ca obiectiv reducerea costurilor de prestare a serviciului;
- g) asigurarea capacității de curățare manuală și mecanizată a tuturor căilor publice;
- h) prestarea serviciului în întreaga arie administrativ teritorială încredințată;
- i) asigurarea capacităților de încărcare și transport al zăpezii în vederea descărcării în locurile care au fost autorizate în acest scop;
- j) asigurarea utilajelor și a întregii cantități de material antiderapant necesare combaterii poleiului de pe căile publice;
- k) reînnoirea parcului auto, în vederea creșterii eficienței în exploatare a acestuia, încadrării în normele naționale privind emisiile poluante și asigurarea unui serviciu de calitate;
- l) asigurarea, pe toată durata de executare a activității, de personal calificat și în număr suficient

### 3.4. CERINȚE ORGANIZATORICE MINIMALE

Operatorul serviciului de salubritate, desemnat câștigător va asigura:

- a) respectarea legislației, normelor, prescripțiilor și regulamentelor privind igiena muncii, protecția muncii, gospodărirea apelor, protecția mediului, urmărirea comportării în timp a construcțiilor, prevenirea și combaterea incendiilor;
- b) exploatarea, întreținerea și reparația instalațiilor și utilajelor cu personal autorizat, în funcție de complexitatea instalației și specificul locului de muncă;
- c) respectarea indicatorilor de performanță și calitate stabiliți
- d) furnizarea către autoritatea administrației publice locale, respectiv A.N.R.S.C., a informațiilor solicitate și accesul la documentațiile și la actele individuale pe baza cărora prestează serviciul de salubritate, în condițiile legii;
- e) respectarea angajamentelor luate prin contractul de prestare a serviciului de salubritate;
- g) aplicarea de metode performante de management care să conducă la reducerea costurilor de operare;
- i) realizarea unui sistem de evidență a sesizărilor și reclamațiilor și de rezolvare operativă a acestora;
- j) evidența orelor de funcționare a utilajelor;
- k) personalul necesar pentru prestarea activităților asumate prin contract sau prin hotărârea de dare în administrare;
- l) conducerea operativă prin dispecerat și asigurarea mijloacelor tehnice și a personalului de intervenție;
- m) o dotare proprie cu instalații și echipamente specifice necesare pentru prestarea activitatilor in conditiile stabilite prin contract;

### 3.5. PROGRAME DE EXECUȚIE

- (1) Programul de dezăpezire va fi supus aprobării organelor autorității publice locale până la data de 1 noiembrie și se va pune în aplicare sub directa sa coordonare.
  - (2) Operatorul serviciilor trebuie să fie integral pregătit de intervenție directă (utilaje, materiale, forță de muncă, programe de lucru) până cel târziu în data de 20 noiembrie a fiecărui an. Dotarea cu utilaje trebuie să acopere întreaga gama de lucrări ce urmează a fi executate conform programului aprobat.
  - (3) La nevoie va fi asigurată funcționarea fără întrerupere a utilajelor de dezăpezire prin organizarea activității pe schimburi.
  - (4) Confirmarea prestației de dezăpezire se va face în baza planului de lucrări aprobat și a fișelor zilnice de lucru ce vor fi întocmite de operator și confirmate de autoritatea locală.
  - (5) Activitatea se execută ziua sau noaptea, în funcție de necesitate, are ca scop menținerea în stare practicabilă a arterelor de circulație, a trotuarelor, parcarilor, pieței și târgului
- e) Operatorul își dimensionează cantitativ și calitativ cu materiale antiderapante și de combatere a gheții (nisip și materiale ecologice de combatere a gheții pe bază de cloruri de calciu sau similare) și cu utilaje autorizate, achiziția făcându-se conform legislației în vigoare.

## 4. ELABORAREA OFERTEI

### 4.1. PROPUNEREA FINANCIARĂ

Ofertanții vor stabili tarife pentru următoarele categorii de servicii:

- Curățare mecanizată a zăpezii de pe partea carosabilă a drumurilor cu utilaje specifice în zilele lucratoare/nelucrătoare program zi/noapte – lei/oră
- Curățare mecanizată a zăpezii de pe trotuare, din parcuri sau alte zone neaccesibile utilajelor mari cu utilaje mici în zilele lucratoare/nelucrătoare program zi/noapte – lei/oră
- Curățarea manuală a zăpezii afânate/bătătorită în funcție de grosime(sub 0,3m sau peste 0,3m) de pe trotuarele care nu se pretează ca dimensiuni sau acces intervenției mecanizate, la borduri, în stațiile mijloacelor de transport în comun aferente străzilor din zona autorizată, guri de scurgere, treceri de pietoni, parcuri - în zilele lucratoare/nelucrătoare program zi/noapte – lei/mp
- Combaterea poleiului sau lunecușului prin așternere de amestec material antiderapant, cu răspândire mecanizată în zilele lucratoare/nelucrătoare program zi/noapte - lei/to. Cuprinde procurare materiale, preparare amestec, încărcarea din depozit, transportul și împrăștierea mecanizată a amestecului;
- Combaterea poleiului sau lunecușului prin așternere de amestec material antiderapant, cu răspândire manuală în zilele lucratoare/nelucrătoare program zi/noapte - lei/to. Cuprinde procurare materiale, preparare amestec, încărcarea din depozit, transportul și împrăștierea manuală a amestecului;
- Combaterea poleiului sau lunecușului prin așternere de material antiderapant cu răspândire manuală în zilele lucratoare/nelucrătoare program zi/noapte - lei/to. Cuprinde procurare material, încărcarea și transportul materialului antiderapant, împrăștierea acestuia;
- Curățare manuală a zăpezii, cuprinde curățarea manuală în zonele în care nu se poate acționa mecanizat - poduri, podețe, pasaje, trotuare, etc. în zilele lucratoare/nelucrătoare program zi/noapte – lei/mp;
- Spart gheața din zonele care prezintă pericol pentru circulație în zilele lucratoare/nelucrătoare program zi/noapte – lei/mp;

Valoarea ofertei se calculează prin însumarea subvalorilor tuturor categoriilor de servicii având în vedere cantitățile maxime ale contractului de servicii, conform Anexei la formularul de ofertă.

**Oferta va cuprinde baza de calcul privind stabilirea tarifelor sus menționate, iar bazele de calcul vor fi susținute de facturi sau oferte emise de furnizorii materialelor, utilajelor, mijloacelor de transport sau de tarife când ofertanții și le asigură din surse proprii și de analize de preț pentru transport.**

#### **4.2 PROPUNEREA TEHNICĂ**

**Prin propunerea tehnică ofertantul are obligația de a face dovada conformității serviciilor oferite cu cerințele Caietului de sarcini din care fac parte integrantă Anexele 1-5;**

**Propunerea tehnică** va cuprinde următoarele:

- Identificarea și prezentarea surselor posibile de material antiderapant (nisip și sare), balastiere proprii sau aprovizionare de la alți furnizori;
- Documente justificative prin care prestatorul face dovada că deține, în proprietate, chirie sau alte forme de punere la dispoziție, bază de dezăpezire, dotată cu spații de depozitare închise și platforme de depozitare. Bazele de dezăpezire trebuie să fie judicios amplasate, astfel încât timpul necesar până la începerea intervențiilor pe drum să fie de maxim 30 minute.

În situația în care ofertantul nu deține baza de dezăpezire în proprietate, autovehiculele, utilajele și echipamentele, până la desemnarea acestuia ca și câștigător, se acceptă prezentarea de antecontracte de închiriere a bazelor de dezăpezire, a autovehiculelor, utilajelor, echipamentelor urmând ca până la semnarea contractului, să fie perfectate contractele de închiriere propriu-zise.

#### **4.3. VALOAREA ESTIMATĂ**

În baza experienței din anii anteriori cu privire la valoarea anuală plătită pentru desfășurarea activității de "Curățarea și transportul zăpezii de pe căile publice și menținerea în funcțiune a acestora pe timp de polei sau de îngheț din localitatea Drăgănești-Olt" estimăm pentru iarna 2020-2021 o valoare totală a contractului de achiziție de servicii la suma de **130.000 lei** fără TVA.

### **5. PREVEDERI GENERALE PRIVIND DERULAREA CONTRACTULUI**

Gestiunea serviciului se realizează prin gestiune delegată în baza unui contract de achiziție publică de servicii.



Activitatea de salubritate care face obiectul contractului este următoarea: **curățarea și transportul zăpezii de pe căile publice și menținerea în funcțiune a acestora pe timp de polei sau de îngheț**, respectiv Servicii de dezzăpezire - *cod CPV – 90620000-9* și Servicii de înlăturare a gheții – *cod CPV – 90630000 – 2*.

Contractul de delegare a gestiunii are valabilitatea de 1 an de la data semnării.

**Contractul are un caracter aleatoriu, în sensul că serviciile ce fac obiectul acestuia vor fi prestate doar dacă condițiile meteorologice și implicit starea drumurilor o vor impune.**

În prestarea contractului de servicii, prestatorul va respecta termenele maxime de intervenție, în funcție de nivelele de intervenție, specificate în caietul de sarcini. .

## 6. PLATA ȘI MODALITĂȚI DE PLATĂ

Lunar prestatorul va înainta achizitorului situațiile de plată în vederea verificării și acceptării. Acestea vor sta la baza emiterii facturii.

Plata se va face în baza documentelor emise de prestator și acceptate de achizitor(factură).

Plata se va face lunar pentru serviciile prestate în luna precedentă fără a depăși anual suma prevăzută în Contractul încheiat între achizitor și prestator.

Dacă serviciile prestate pe perioada de derulare a contractului nu ating valoarea stabilită prin contract, autoritatea contractantă nu are obligația de a plăti această valoare ci doar contravaloarea serviciilor prestate.

## 7. DISPOZIȚII FINALE

Până la începerea efectivă de prestare a serviciului, Operatorul economic desemnat câștigător, trebuie să facă dovada că este autorizat pentru prestarea serviciului conform licenței ANRSC, clasa III pentru activitatea: "Curățarea și transportul zăpezii de pe căile publice și menținerea în funcțiune a acestora pe timp de polei sau de îngheț".

Procedura de achiziție publică pentru atribuirea serviciilor privind "Curățarea și transportul zăpezii de pe căile publice și menținerea în funcțiune a acestora pe timp de polei sau de îngheț din localitatea Drăgănești-Olt, în iarna 2020-2021", conform Art. 7, alin.(5) din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, este **achiziția directă**, ce se va finaliza prin încheierea unui contract de prestări servicii.

**În cazul achizițiilor, riscul semnificativ de operare nu se transferă operatorului ci rămâne în sarcina autorității contractante.** Întrucât autoritatea contractantă achiziționează prestarea serviciului de la operator și în schimbul acestuia plătește operatorului un tarif, autoritatea contractantă nu are dreptul de a solicita operatorului o redevență.

Prezentul caiet de sarcini a fost elaborat spre a servi drept documentație tehnică și de referință în vederea stabilirii condițiilor specifice de desfășurare a serviciului de curățire și transport al zăpezii de pe căile publice și menținerea în funcțiune a acestora pe timp de polei sau de îngheț, face parte integrantă din documentația de atribuire a contractului de servicii "Curățarea și transportul zăpezii de pe căile publice și menținerea în funcțiune a acestora pe timp de polei sau de îngheț din localitatea Drăgănești-Olt, în iarna 2020-2021" și constituie ansamblul cerințelor tehnice de bază.

Întocmit,

Șef serviciu, Ing. Ionel PREOTEASA

Cons., Ec. Victoria Loredana CRĂCIUNEA

Președinte de ședință  
Consilier local  
Dumitru Ciubuc

Contrasemnează,  
Secretar  
Jr. Laurentiu Adrian Jidovu

## ANEXA NR. 1

Rețeaua de drumuri locale și încadrarea acestora pe niveluri de intervenție pe timp de iarnă, pe care se vor presta serviciile de dezăpezire

Nr. crt	Denumire tronson /stradă	Gradul de prioritate	Dimensiune tronson/stradă			Gradul de curățare
			Lungime	Lățime	suprafață	
1	ALEEA GĂRII	II	200	8	1600	TOTAL
2	ALUNIȘ	II	300	7	2100	TOTAL
3	ABATORULUI	II	360	6	2160	TOTAL
4	BERZELOR	II	260	8	2080	TOTAL
5	BOIANULUI	II	850	8	6800	TOTAL
6	BUJORULUI	II	250	8	2000	TOTAL
7	CĂPITAN DRĂGĂNESCU	I	325	7	2275	TOTAL
8	CARITĂȚII	I	410	6	2460	TOTAL
9	COLONEL ION NĂSTASE	I	300	8	2400	TOTAL
10	COMĂNENCELOR	II	2450	8	19600	TOTAL
11	CUMPĂNA	II	350	8	2800	TOTAL
12	DEALULUI	II	315	8	2520	TOTAL
13	DUDEȘTI	I	550	8	4400	TOTAL
14	DUMBRAVA	II	450	8	3600	TOTAL
15	ELENA DENDEA	II	720	8	5760	TOTAL
16	ETERNITĂȚII	II	500	8	4000	TOTAL
17	FĂNTÂNELE	II	600	7	4200	TOTAL
18	FOIȘOR	II	1075	8	8600	TOTAL
19	GĂRII	I	200	8	1600	TOTAL
20	GRAL. AUREL ALDEA	II	875	8	7000	TOTAL
21	GORNIȘTILOR	II	180	6	1080	TOTAL
22	GRĂDINARI	II	565	8	4520	TOTAL
23	GRĂDIȘTE	II	230	6	1380	TOTAL
24	GRÂNARI	II	1200	8	9600	TOTAL
25	HOTARULUI	II	400	8	3200	TOTAL
26	IZLAZULUI	II	290	4	1160	TOTAL
27	IZVORULUI	II	250	7	1750	TOTAL
28	LĂMĂIȚEI	II	175	8	1400	TOTAL
29	LILIACULUI	II	200	5	1000	TOTAL
30	LIVEZILOR	II	650	8	5200	TOTAL
31	MILITARI	II	470	7	3290	TOTAL
32	MIOARELOR	II	200	8	1600	TOTAL
33	MORII	I	650	8	5200	TOTAL
34	NICOLAE TITULESCU	I	5800	8	46400	TOTAL
35	NUFĂRULUI	II	480	8	3840	TOTAL
36	OBORULUI	II	400	8	3200	TOTAL
37	OGRĂZILOR	II	220	5	1100	TOTAL
38	OLTULUI	I	1700	8	13600	TOTAL
39	OREZARI	II	300	6	1800	TOTAL
40	ORIZONT	II	112	8	896	TOTAL
41	PĂLTINIȘ	II	350	8	2800	TOTAL
42	PARCULUI	I	825	8	6600	TOTAL
43	PESCARI	II	350	6	2100	TOTAL
44	PIEȚII	II	520	8	4160	TOTAL
45	PODGORIA	II	425	8	3400	TOTAL
46	RAMPEI	II	650	6	3900	TOTAL
47	ROZELOR	II	420	8	3360	TOTAL

48	SĂLCIILOR	II	350	8	2800	TOTAL
49	SĂLIȘTE	II	800	8	6400	TOTAL
50	SĂIULUI	II	300	4	1200	TOTAL
51	SALCĂMILOR	II	275	6	1650	TOTAL
52	SPERANȚEI	II	250	8	2000	TOTAL
53	STADIONULUI	II	350	8	2800	TOTAL
54	TEIULUI	II	350	7	2450	TOTAL
55	TOAMNEI	II	175	4	700	TOTAL
56	TUNARI	II	100	8	800	TOTAL
57	VIIOR	II	375	7	2625	TOTAL
58	VIIITORULUI	II	53	6	318	TOTAL
59	CIREȘULUI	II	400	8	3200	TOTAL
60	FLORILOR	II	300	8	2400	TOTAL
61	GRĂULUI	II	450	8	3600	TOTAL
62	GUTUIULUI	II	280	8	2240	TOTAL
63	LĂCRĂMIOARELOR	II	440	7	3080	TOTAL
64	LALELELOR	II	450	8	3600	TOTAL
65	MĂRULUI	II	565	8	4520	TOTAL
66	CAISULUI	II	316	8	2528	TOTAL
67	PĂRULUI	II	435	8	3480	TOTAL
68	PLOPILOR	II	228	8	1824	TOTAL
69	PRUNULUI	II	300	8	2400	TOTAL
70	VIȘINULUI	II	250	8	2000	TOTAL
71	MACULUI	II	200	8	1600	TOTAL
72	ZOOTEHNIEI	II	800	8	6400	TOTAL
73	ROMANIȚEI	II	200	8	1600	TOTAL
74	INTRAREA SCHITULUI	II	150	8	1200	TOTAL
75	BANU MIHAI	II	1120	8	8960	TOTAL
76	BISERICII	II	470	8	3760	TOTAL
77	CÂMPULUI	II	200	8	1600	TOTAL
78	EROILOR	II	860	8	6880	TOTAL
79	GENERAL TEIUȘANU	I	2500	8	20000	TOTAL
80	IZVORUL SĂIULUI	II	1180	8	9440	TOTAL
81	ÎNVAȚĂTOR TOBESCU	II	948	8	7584	TOTAL
82	JUGĂLIEI	II	370	8	2960	TOTAL
83	PRIMĂVERII	II	260	8	2080	TOTAL
84	SCHITULUI	II	1020	8	8160	TOTAL
85	SLT. POPA DANIEL	II	875	8	7000	TOTAL
86	VADUL CUMANILOR	I	1200	8	9600	TOTAL
87	ZORILOR	II	1100	8	8800	TOTAL
88	BRÂNDUȘEI	II	228	8	1824	TOTAL
89	CICOAREI	II	228	8	1824	TOTAL
90	MICĂ	II	130	8	1040	TOTAL
91	POLIGONULUI	II	228	8	1824	TOTAL
92	PRUNDULUI	II	186	8	1488	TOTAL
93	ZAMBILELOR	II	450	8	3600	TOTAL

**SUPRAFAȚĂ STRĂZI = 403.330 m.p.**



**ANEXA NR. 2****Stațiile mijloacelor de transport în comun la care se asigură  
deszăpezirea și transportul zăpezii**

Nr. crt.	Denumire tronson/stradă	Denumire stație mijloc transport în comun	Suprafața deszăpezită ( mp)	Grad de prioritate
1	N.TITULESCU	Intersecție cu strada Rozelor (Tănăsescu)	5	I
2	N.TITULESCU	Vis-a-vis de clubul elevilor ( Lincan)	5	I
3	N.TITULESCU	Vis-a-vis de primărie (PARIURI FORTUNA)	5	I
4	N.TITULESCU	S.C. MATIDOR SRL ( farmacia veterinară)	5	I
5	N.TITULESCU	Clubul elevilor ( Fostul sediu al poliției)	5	I
6	G-RAL. TEIUȘANU	Intersecție cu strada Banu Mihai	5	I
7	G-RAL. TEIUȘANU	La căminul cultural Comani	5	I
8	G-RAL. TEIUȘANU	Intersecție cu strada Primăverii	5	I
9	MORII	S.C. LORMAR SRL	5	I

**ANEXA NR. 3****Trecerile de pietoni și trotuarele adiacente acestora la care se asigură deszăpezirea și transportul  
zăpezii**

Nr. crt.	Denumire tronson/stradă	Denumire stație mijloc transport în comun	Trecere de pietoni de la intersecția străzii cu strada	Suprafața deszăpezită m.p.	Grad de prioritate
1	N. TITULESCU	Vis-a-vis de primărie	Cpt. Drăgănescu cu N. Titulescu	16	I
2	N. TITULESCU	Vis-a-vis de primărie	Magazin S.C. FREDY SRL	16	I
3	MORII	SC LORMAR SRL	Morii cu N. Titulescu	16	I
4	N. TITULESCU	SC MATIDOR SRL	Cpt. Drăgănescu cu N. Titulescu (Craiu)	16	I
5	G-RAL. TEIUȘANU	Cămin cultural Comani	Primăverii cu g-ral. Teiușanu	16	I

**ANEXA NR. 4****Locurile de depozitare sau de descărcare a zăpezii, rezultată în urma îndepărtării acesteia  
de pe străzile pe care s-a acționat manual sau mecanizat**

Nr. crt.	Localizarea amplasamentului spațiului de depozitare	Suprafața de depozitare m.p.	Cantitatea de zăpadă ce poate fi depozitată m.c.
1	Strada Parcului	3000	9000
2	Strada Frăsinet	2000	6000
3	Strada Primăverii	1000	3000

**ANEXA NR. 5****Lista căilor de circulație care trebuie menținute în funcțiune prin combaterea poleiului și a înghețului**

Nr. Crt.	Denumire tronson/stradă	Gradul de prioritate	Dimensiuni tronson/stradă			Gradul de urmărire
			Lungime(m)	Lățime(m)	Suprafață (m.p.)	
1	N. Titulescu	I	5800	8	46400	permanent
2	Carității	I	410	6	2460	permanent
3	Morii	I	650	8	5200	permanent
4	Cpt. Drăgănescu	I	325	7	2275	permanent
5	Săliște	I	800	8	6400	permanent
6	G-ral. Teiușanu	I	2500	8	20000	permanent
7	Vadul Cumanilor	I	1200	8	9600	permanent

